

Escritorio 2 pedestales 1.50 nova Metálico

Código: 186

Descripción

Escritorio 2 pedestales 1.50 nova

Dimensiones Clave

Ancho: 152 cm

Altura: 75 cm

Profundidad: 75 cm

Descripción Técnica

Cubierta

- Fabricada a base de aglomerado de madera 2.8 cm de espesor.
- Recubierto acabado con capa de melamina de baja presión

Pedestales

- Dimensiones 41.4 x 47.8 x 58 cm.
- De fondo fabricado a base de lámina rolada en frío cal: 22 con refuerzos troquelados para recepción de correderas sencillas calibre 18.

Gaveta Papelera

- Dimensiones de cajón 8 x 34.3 x 55.5 cm.
- Aro de cajón multiperforado fabricado a base de lámina rolada en frío cal: 22 en una sola pieza.
- Corredera de cajón sencilla cal: 18 con fondo de cajón moleteado.
- Dimensiones de frente chico de 13.1 x 37.4 cm.
- fabricado a base de lamina rolada en frío cal: 22 en una sola pieza con jaladera embutida integral.



Faldón Frontal

- Dimensiones 48 x 111 y 143 cm.
- Fabricado a base de lámina rolada en frío cal: 22 cubriendo los pedestales por su parte trasera.

Gaveta de Archivo

- Dimensiones 16.7 x 34.3 x 55.5 cm.
- Fabricados a base de lámina rolada en frío cal: 22 preperforado para recepción de separador sencillo.
- Fabricada a base de semiflecha cold rolled 3/16, cuenta con corredera de cajón sencilla cal: 18 con remache metálico.
- Ruedas fabricadas a base de poliacetal con un diámetro de 1”.
- Dimensiones de frente grande de 30.1 x 37.4 cm.
- Una sola pieza con jaladera embutida integral.

Patás

- En perfil cuadrado calibre 18 de 1” (25.4 Mm.) y en 1 “¼ (32 Mm.).
- Cuenta con regatón y tornillo nivelador fabricado en polipropileno de alto impacto.

Separadores

- Dimensiones de 12x35.5 cm.
- Fabricados a base de lámina rolada en frío cal: 22, con preparación de guías integradas en puntas, para ensamble por gravedad en cal: 18.

Caja Lapicera

- Dimensiones de 14 x 34 cm.
- Fabricada a base de poliestireno de mediano impacto.

Acabados

- Todos los componentes son sometidos a un sistema de limpieza por medio de fosfatos para evitar corrosión y garantizar una mejor adherencia de la pintura.
- Pintura esmalte alquidálico horneada a 140 grados centígrados de temperatura.



Detalles del Envío

Peso del Envío:

Tamaño del Envío:

Garantía

Garantía de un año contra cualquier defecto de fabricación sobre buen uso.

