Librero Fortte 168 con 4 repisas de Melamina

Código: 246 + código de color

Descripción:

Armario para almacenamiento fabricado en melanina.

Dimensiones Clave

Ancho: 85 cm.
Profundidad: 29.5 cm
Altura: 160 cm
Altura entre cada entrepaño: 34 cm

Descripción Técnica

- Peso máximo de cada entrepaño 25 kg.
- Cubiertas en tablero de partículas de madera estándar de 19 mm con densidad equivalente al MDP.
- Resistente a impactos de 10 newt/cm2 resistencia de abrasión de 250 cls. resistencia PDM estrés n-mm2 entre 2 y 30 newton/mm2, recubrimiento por ambas caras con papel decorativo saturado con resinas melaminicas,
- Laminado en baja presión termo fusionado al tablero acabado texturizado bajo los estándares de inspección continua (MCIE).
- Terminadas con cubre cantos de PVC 1mm semirrigido de alta presión y TFM flex-curve, acabado laqueado, superficie posterior concava aplicación a 200 grados con pegamento en granulos de alta adhesividad mediante procesos automatizados que garantizan la constancia de la temperatura.
- Base de estructura tubular de acero de 2 x 1 pulgadas calibre 20, composición química SAE 1008 referencia astm 513 dureza 50 rb.
- De lámina de acero cal. 22 con diseño en cuadros punzonados de 1/2 in
- Terminada en pintura epóxica texturizada con aplicación power coating, color gris 10513 hibrida granulometría con 12% de 75 micrones, punto de fusión de 84 c, con punto de solidificación de 78 seg. Espesor de 61 micrones con brillo del 9 % adherencia al 100%, resistencia al impacto de 100 lb flexibilidad del 32 % elong. Dureza de 2 h.
- Aplicación uniforme y de alta eficiencia que elimina el efecto de jaula de Faraday.



- Regatón nivelador 100% polypropileno y acero cold rolled de 5/16 in tapones protectores exteriores de polipropileno para la estructura metálica.
- Sistema de ensamble sin requerimiento de herramientas, basado en un dispositivo de unión auto sujetable, que permite un ensamble fácil y resistente que cumple con las pruebas (EEM) para armado y desarmado sin perder estabilidad.

Detalles del Envío Peso del Envío: Tamaño del Envío:

Garantía

Garantía de un año contra cualquier defecto de fabricación sobre buen uso.



