

Mesa de juntas Vasari (8 personas) 810 Melamina

Código: 882 + código de color

Descripción:

Mesa de juntas para 8 usuarios, elaborado en melamina.

Dimensiones Clave

Ancho: 120 cm.
Profundidad: 240 cm
Altura: 75 cm

Descripción Técnica

- Cubiertas en tablero de partículas de madera estándar de 28 mm con densidad equivalente al MDP
- Resistente a impactos de 10 newt/cm², resistencia de abrasión de 250 cls. resistencia PDM estrés n-mm² entre 2 y 30 newton/mm², recubrimiento por ambas caras con papel decorativo saturado con resinas melaminicas, laminado en baja presión termo fusionado al tablero acabado texturizado bajo los estándares de inspección continua (MCIE).
- Terminadas con cubre cantos de pvc 2 mm semirrigido de alta presión y TFM flex-curve, acabado laqueado, superficie posterior concava aplicación a 200 grados con pegamento en granulos de alta adhesividad mediante procesos automatizados que garantizan la constancia de la temperatura.
- Base de estructura tubular de acero de 1 3/4 x 3/4 pulgadas calibre 18, composición química SAE 1008 referencia astm513 dureza 50 rb. Soporte de estructura tubular de acero de 1" x 2" pulgadas calibre 16, composición química SAE 1008 referencia astm513 dureza 50 rb.
- Terminada en pintura epóxica texturizada con aplicación power coating, color gris 10513 hibrida granulometria con 12% de 75 Micrones, punto de fusion de 84 c, con punto de solidificación de 78 seg. Espesor de 61 micrones con brillo del 9 % adherencia al 100%, resistencia al impacto de 100 lb flexibilidad del 32 % elong.
- Dureza de 2 h , aplicacion uniforme y de alta eficiencia que elimina el efecto de jaula de Faraday.



- Regatón nivelador de llanta 100% polipropileno y acero cold rolled de 5/16 in.
- Sistema de ensamble sin requerimiento de herramientas, basado en un dispositivo de unión por medio de conectores JBC de 16mm, y regatón de pellizco, que permite un ensamble fácil y resistente que cumple con las pruebas (EEM) para armado y desarmado sin perder estabilidad.

Detalles del Envío

Peso del Envío:

Tamaño del Envío: 2 cajas de 14.1*132.1*157.7 cm cada una.

Garantía

Garantía de un año contra cualquier defecto de fabricación sobre buen uso.



