

Silla secretarial con brazos regia 1011

Código: 278

Descripción

Líder en el mercado por su bajo costo. Cuenta con todos los requisitos de calidad indispensables para cubrir funciones operativas. Cómodo respaldo y confortable asiento tipo concha elaborado a base de resinas, proporcionando versatilidad y descanso.

Dimensiones Clave

Ancho: 65 cm	Frente del respaldo: 42 cm
Altura pistón arriba: 101 cm	Profundidad del respaldo: 40 cm
Altura pistón abajo: 88 cm	
	Distancia entre los brazos interna: 53 cm
Diámetro de la rodaja: 5 cm	Distancia entre los brazos externa: 64.5 cm
Frente de la rodaja: 5 cm	
Diámetro de la base: 66 cm	
	Altura del asiento al brazo: 18 cm
Frente del asiento: 47 cm	Altura del piso al brazo: 72.5 cm
Profundidad del asiento: 43 cm	Ancho del brazo: 5.5 cm
Altura del piso al asiento (pistón abajo): 46.5 cm	Largo del brazo: 35 cm
Altura del piso al asiento (pistón arriba): 60 cm	

Descripción Técnica

Mecanismo

- Sistema de soporte de alto impacto que incluye:
- Palanca para activar pistón.
- Perilla inferior para el ajuste de profundidad del respaldo.
- Estructura de acero

Base

- Base en cuatro paras en color negro



- Base de cinco puntas con rodajas fabricado en polipropileno de alto impacto.
- Con brazos fijos de polipropileno de alto impacto en polipropileno.
- Base de 5 puntas producida mediante el proceso de moldeo por inyección de Nylon con pigmento color negro y textura estándar.
- La preparación al centro de la base para ensamblar pistón de 50mm de radio.
- Diseño reforzado con aro de acero troquelado con 9 mm de altura en calibre 22.
- Alrededor cuenta con 10 costillas de 5.30 mm de espesor.
- Medidas generales de 26" de diámetro y 8.5 cm de altura.
- Rodajas de 50mm, en desmopan que es un poliuretano termoplástico de alta resistencia al desgaste y a la abrasión.

Asiento y Respaldo

- Respaldo ancho y de altura media
- Respaldo de espuma con 20 de densidad x 30 de firmeza
- Asiento de espuma con 24 de densidad x 40 de firmeza

Tapiz

- Disponible en tela 100% polipropileno.
- Acabado backing.
- Peso 400 gm/m.l.
- Resistencia a la abrasión BS5690:1991 en 800 gramos.
- Mas de 30 000 ciclos (sentadas).

Detalles del Envío

Peso del Envío: 12 Kg.

Tamaño del Envío: 62 cm (largo) X 59 cm (ancho) x 37 cm (alto).

Garantía

Garantía de un año contra cualquier defecto de fabricación sobre buen uso.





