

Silla operativa sin brazos tiempo 3503

Código: 283

Descripción

Moderna y funcional, la sillería de la línea Tiempo conjuga comodidad y versatilidad gracias a sus mecanismos con sistema de confort de larga duración. Estas sillas permiten un alto nivel de funcionalidad por varias horas.

Dimensiones Clave

Ancho: 48 cm	Altura del piso al asiento (pistón abajo): 46 cm
Profundidad: 63 cm	Altura del piso al asiento (pistón arriba): 60 cm
Altura pistón arriba: 102 cm	
Altura pistón abajo: 92 cm	
Diámetro de la rodaja: 5 cm	Frente del respaldo: 44 cm
Frente de la rodaja: 5 cm	Altura del asiento al respaldo (respaldo abajo): 50 cm
Diámetro de la base: 66 cm	Altura del asiento al respaldo (respaldo arriba): 56 cm
Frente del asiento: 47 cm	
Profundidad del asiento: 43 cm	

Descripción Técnica

Mecanismo

- Sistema de palanca ajustable que incluye:
- Palanca para activar inclinación.
- Palanca para activar pistón.
- Perilla de ajuste de altura del respaldo.
- Alto nivel de funcionalidad

Base

- Rodajas en nylon
- Base de cinco puntas tipo estrella de polipropileno de alta resistencia con rodajas de polipropileno.
- Con brazos fijos de polipropileno de alto impacto en polipropileno.



- Base de 5 puntas producida mediante el proceso de moldeo por inyección de Nylon con pigmento color negro y textura estándar.
- La preparación al centro de la base para ensamblar pistón de 50mm de radio.
- Diseño reforzado con aro de acero troquelado con 9 mm de altura en calibre 22.
- Alrededor cuenta con 10 costillas de 5.30 mm de espesor.
- Medidas generales de 26" de diámetro y 8.5 cm de altura.
- Rodajas de 50mm, en desmopan que es un poliuretano termoplástico de alta resistencia al desgaste y a la abrasión.

Mecanismo

- Tiene un soporte de 130 kg usándose debidamente.
- Mecanismo de 2 palancas ubicadas de lado derecho y perilla plástica.
- 1 palanca para ajuste de altura y la segunda para mecanismo de reclinamiento con ajuste de bloqueo.
- La perilla se utiliza para ajustar e instalar el respaldo de la silla con el mecanismo

Asiento y Respaldo

- Respaldo medio, ajustable con riñoneras.
- Respaldo de espuma con 20 de densidad x 30 de firmeza
- Asiento de espuma con 24 de densidad x 40 de firmeza

Tapiz

- Disponible en tela 100% polipropileno.
- Acabado backing.
- Peso 400 gm/m.l.
- Resistencia a la abrasión BS5690:1991 en 800 gramos.
- Mas de 30 000 ciclos (sentadas).

Detalles del Envío

Peso del Envío: 13 Kg.

Tamaño del Envío: 62 cm (largo) X 59 cm (ancho) x 37 cm (alto).

Garantía

Garantía de un año contra cualquier defecto de fabricación sobre buen uso.



